Nr. 75. Poznań, 17. września 1926. VIII. Rocznik.

RYNEK DRZEWNY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY.
OFICJALNY ORGAN KURSU HANDLU DRZEWEM W BYDGOSZCZY.
WYCHODZI WE WTORKI I PIĄTKI.

PRZEDPŁATA na październik 1926 r. wynosi: w Poznaniu przy odbiorze z ekspedycji: 3.20 złote. Na pocztach 3.39 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 3.75 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 5.— złote. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 0.30 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 35 groszy. Zagranicą 45 groszy.

Redakcja, Administracja, Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO“: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.
Drukarnia: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: Konto P. K. O. 206377. Bank Handlowy w Warszawie. Oddział w Poznaniu Bank Przemysłowców Poznań. Bank Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu.

Eksport drzewa i rola Gdańska w nim.

Niejednokrotnie zastanawiano się nad tem, czy eksport drzewa z Polski jest wskazany i cały szereg pierwszorzędnych fachowców przyszedł do przekonania, iż nie mamy drzewa w ilościach uzasadniających ten wywóz obecnie spotęgowany do maximum. Jeśli się jednak odbywa na szeroką skalę, to przemawiają za utrzymaniem go w obecnej wysokości przedewszystkiem względy na bilans handlowy. I tu nasuwa się cały szereg uwag Jak właśnie powiedzieliśmy, eksport drzewny konieczny jest z uwagi na korzystne kształtowanie się naszych stosunków gospodarczych z zagranicą, przyczem jednak nie zważa się dostatecznie na ten moment, że handel z zagranicą nie wyraża się jedynie w jak największem podniesieniu cyfry eksportowej, lecz co ważniejsze też i w bilansie płatniczym. Innemi słowy: handel zagraniczny jest tem bardziej czynny czem więcej uaktywni się bilans płatniczy.

Warunki, w których obecnie eksport drzewny się odbywa, są wysoce szkodliwe dla naszej gospodarki drzewnej. Wywóz drzewa w formie obecnej równa się zwykłemu niszczeniu majątku narodowego, a w dodatku przynosi nam opinję, że urządzamy wyprzedaż lasów za bezcen.

Czego nam brak?

Przedewszystkiem trzeba stworzyć solidną organizację, a może też ich więcej, celem porozumienia się co do standaryzacji masy drzewnej, obróbki, wymiarów i sortowania, a dopiero na tej podstawie przejść do ustalenia cen.

Standaryzacja masy drzewnej jest konieczna i niezbędna. Trudno bowiem wziąć do jednego i tego samego wyboru drzewo jednego gatunku, różniące się jednak jakością powstającą pod wpływem atmosferycznym. To rzecz niby jasna, widzi się jednak, że do tego nie przywiązuje się jeszcze dostatecznej wagi. Importer zagraniczny z góry liczy się z tym brakiem i ofiaruje odpowiednią cenę. Nie można przecież uważać np. wszystkich białych win jako równych; kupujący biały bordeaux z oburzeniem oddałby go stwierdziwszy, że otrzymał wino mozolskie albo przynajmniej żądałby ustępstw w cenie.

Obróbka pozostaje jeszcze zawsze poniżej krytyki, pomimo dotkliwych strat, które nasz handel i przemysł ponosi. Dziwnym sposobem boi się nasz przemysł ulepszeń pociągających za sobą kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie zdając sobie z tego sprawy, że wkład zamortyzowałby się w najkrótszym czasie. Patrząc np. w dokach angielskich na drzewo polskie i skandynawskie odrazu widzi się rażącą różnicę. Drzewo skandynawskie jest tak przetarte, iż powierzchnia zdaje się być heblowaną, brzegi ostro obrzynane. A drzewo polskie!? Obróbka nie jest przecież tak trudną; Jakość drzewa polskiego nie ustępuje materjałowi innemu, kupiec angielski jednak nie da nigdy ceny, którą zapłaci za towar fiński jedynie dla tego, że wysortować musi czasami do 40%, które całkiem nie odpowiadają stawianym wymaganiom.

To samo powiedzieć można o wymiarach. Importer zagraniczny, sprowadzający towar z Polski nigdy nie może na tem polegać, że materjał jest bezwzględnie jednolicie wymierzony. Tu kawałek za dużo, tam za mało. To jest niby drobna rzecz, zdradza jednak brak solidności.

Sprawa sortowania jest niemniej ważną. Zazwyczaj robi się tak, że sprzedając drzewo do Gdańska kłopoty sortowania pozostawia się pośrednikowi, czy to gdańskiemu czy też angielskiemu. Rzecz oczywista, że ta niezaradność przynosi kolosalne straty. Eksporter gdański korzystając z notowań angielskich opiewających na I do III klasy drzewa skandynawskiego oraz tego, że drzewo polskie notuje się jako materjał niesortowany u/s czyli I do IV kasy, wybierają I i II klasę, sprzedając ją po cenie drzewa skandynawskiego. Mamy taką rzecz: eksporterzy gdańscy zakupują materjał u/s z Polski po Ł 9, a oddają go po sortowaniu w różnych klasach przeciętnie po Ł 13. 10 do 14. 10. Niedbałe obchodzenie się z drzewem działa łatwo na jakość i tak już wskutek lekkiego nasinienia niektórych kawałków eksporter gdański dyskwalifikuje całą partję, znižając ceny materjału może I klasy na IV. Rola Gdańska w międzynarodowym handlu drzewnym jest bardzo osobliwa. Eksporterzy gdańscy są przeważnie pośrednikami, rzadko też i jednocześnie producentami. Tu mamy po części też i rozwiązanie zagadki, dlaczego Gdańsk robi tak poważne

ustępstwa importerom zagranicznym zarówno pod względem wymiarów jak i cen. Otóż wszystkie te ciężary idą kosztem producenta polskiego, a eksporter gdański dba w pierwszym rzędzie o powiększenie swych obrotów. Dla większości producentów polskich Europa kończy się w Gdańsku. Rzecz oczywista, że eksporter gdański ten jemu prawem kaduka przyznany monopol bezwględnie wykorzystuje, stając coraz wyraźniej w sprzeczności z interesami polskimi.

Z tego wynika z nieubłaganą konsekwencją, że dotychczasowy sposób eksportowania za pośrednictwem eksporterów gdańskich i agentów angielskich uważać należy za wysoce niekorzystny, gdyż czysty zysk na surowcu i pracy polskiej dostaje się w ręce obce. Gdyby drzewo polskie produkowano według wymagań konsumenta i sprzedawano bezpośrednio do Angli efekt gospodarczy naszego eksportu byłby znacznie większy, to zn. że, jak na wstępie zaznaczyliśmy, bilans płatniczy, ta ważniejsza funkcja bilansu handlowego, byłby wiele korzystniejszy. Cieszymy się, że eksportujemy, lecz przy dzisiejszym stanie rzeczy zyski są minimalne, a w dodatku niepokoimy tylko zagranicę bez jakichkolwiek korzyści własnych.

Wł. Ruszkowski

Nieco o fabrykacji dykt i płyt klejonych.

(Ciąg dalszy).

Najmniejszej natomiast trudności nie przedstawia wymaganie punktu 6, a mianowicie **zwrócenie do siebie odpowiadających sobie arkuszy odpowiadającemi sobie stronami,** tj. wklęsłościami, wzgl. wypukłościami do siebie. Przestrzegać tego należy nie tylko przy zewnętrznych arkuszach, ale również, przy większej od trzech ilości arkuszy, dla każdej odpowiadającej sobie pary z osobna. Niestety w wielu zakładach trudniących się wyrobem dykt klejonych, mało się zwraca uwagi na ten, bardzo ważny dla „stałości“ dykt, moment. Stosunkowo częściej zwraca się na niego uwagę przy zewnętrznych arkuszach i to najczęściej nie w zrozumieniu wpływu tego postępowania na równość gotowej dykty, a tylko w tym celu by otrzymać na zewnątrz gładszą prawą stronę forniru. Pozorną uciążliwość jaką przedstawia przy fabrykacji ciągłe badanie arkuszy forniru przez pociągnięcie ciągłej kreski po lewej jego stronie, przy pomocy przytwierdzonego do maszyny kawałka grafitu. W następstwie fabrykacja dykty wymaga już tylko odrobinę uwagi, skierowanej na wspomnianą kreskę.

Nakoniec postulat punktu 7: żądający **równomiernego zachowywania się przy prasowaniu odpowiadających sobie arkuszy, pod względem rozprężania się i spłaszczania się** da się tyko bardzo problematycznie uwzględnić. Jak z praktyki wiemy pociągnięte klejem arkusze wyginają się w różne strony, tak że następnie poukładane na siebie, nie dotykają się nawzajem na całej swej powierzchni, tworząc garby i wklęśnięcia. Wyrównanie tych nierówności przez prasowanie okazuje się następnie często nie wykonalnem, a to z tego powodu, że posmarowane klejem, a więc lepkie powierzchnie arkuszy, niełatwo przesuwają się względem siebie, tak że i po wyprasowaniu pozostają na powierzchni dykt niepożądane fałdy. Szczególniej ma to miejsce przy wyrobie dykt z fornirów o cieńszych wymiarach poniżej 1 mm), zwłaszcza przy dyktach o większej powierzchni. W tych wypadkach uskuteczniamy klejenie na mokro, gdyż zwilżone arkusze forniru wykazują mniejszą skłonność do tworzenia nierówności. Wyeliminowanie jednak w zupełności tej skłonności arkuszy forniru do tworzenia garbów i wklęśnięć jest w praktyce nie do osiągnięcia. Można złagodzić coprawda ten ujemny wpływ przez poprzednie suszenie fornirów możliwie równo, bez falistych nierówności, jednak ma to dość względne znaczenie dla samej fabrykacji dykt. Stopień tego fałdzenia się jest NB. zupełnie nieobliczalny i niestety w skutkach daleko szkodliwszy, niż to się nagół przypuszcza w kołach przemysłowych. Możemy naprzykład zauważyć to przy fabrykacji płyt klejonych, przy której nawet jaknajdalej idąca dokładność przy składaniu warstwy środkowej, okazuje się częś w swych skutkach iluzoryczną, w po-

Jeszcze o „Homie“.

Od naszego korespondenta berlińskiego otrzymujemy następującą notatkę co do wytycznych dla pomiaru drewna, stosowanych w lasach pruskich:

Wytyczne niemieckie dla pomiarów drzewa, które zaprowadzone zostały przez pruskie dyrekcje lasów w październiku roku ubiegłego i polecone zostały przez pruskie związki właścicieli lasów, krótko zwane „Homa“ (Holzmessungsanweisung), zdaje się nie są dostatecznie znane i wobec tego podajemy w następującem najgłówniejsze postanowienia. W lasach prywatnych nowy sposób pomiaru naogół prędzej się przyjął, aniżeli się tego można było spodziewać. Zresztą nie mamy tu zupełnie nowych pomiarów, gdyż niektórzy prywatni właściciele lasów już od lat stosowali ten sposób. Nowe jest naznaczenie dotychczasowych wyrobów okrągłego drzewa liściastego i nieco inny dobór dłużyc iglastych, które dotychczas podzielone były na 4 klasy, a mianowicie stosownie do zawartości odziomka: kl. I więcej niż 2 m. śc., kl. II 1,01 do 2,00 m. śc., kl. III 0,51 do 1,00 m. śc. i kl. IV do 0,50 m. śc. Nowy podział przewiduje decymetry średniej średnicy: 1 kl. a poniżej 15 cm., 1 b od 15—19 cm., 2 a od 20—25 cm., 2 b od 25—29 cm., 3 a od 30—34 i 3 b od 35—39 cm. i t. d. Oprócz tego zaprowadzono klasyfikacje jakości: N — normalne (dłużyce), A — wyborowe odcinki (ausgezeichnete Abschnitte), N — zwykłe i Z — wierzchołki (Zopfe). Drzewo liściaste klasyfikuje się jak iglaste, z tem jednak, że to co było dawniej w pierwszej klasie ponad 60 cm. i więcej średnicy stanowi obecnie ostatnią klasę i t. d. Jakość liściastego drzewa okrągłego A była pierwszą kl. B drugą, jeszcze dziś klasyfikuje się drzewo tak, podczas gdy „Homa“ przewiduje N normalne i A wyborowe. Wymiar z korą utrzymuje się nadal. Stary sposób wymiarów pozostał bez zmiany natomiast sortowanie doznało odmiany.

Tyle nasz korespondent. Ze swej strony nadmieniamy, że powyższa kwestja została już swego czasu na łamach naszego pisma, szczegółowo opracowana. W nr. 32—37 podaliśmy mianowicie przekład odnośnych przepisów „Homy“, w opracowaniu p. Hryniewieckiego, a w nr. 43 i 44 krótki rzut oka na głosy i opinję kół fachowych, z jakiemi się spotkało wprowadzenie cytowanych przepisów, a które ukazały się w prasie niemieckiej pod koniec listopada 1925 r. Na tem zakończyliśmy narazie omawianie tego tematu, postanowiwszy odczekać jakie doświadczenia przyniesie nam zastosowanie „Homy“ w praktyce.

Dziś upłynął już prawie rok, od czasu wprowadzenia nowych przepisów w życie i rok ten przyniósł sporo nowych doświadczeń, które postaramy się poniżej pokrotce scharakteryzować.

Naogół musimy jeszcze raz stwierdzić, że „Homa“ spotkała się z uznaniem zainteresowanych kół fachowych, jednak poszczególne punkty jej okazały się

równaniu do szkodliwego wpływu wykrzywiającego działania warstw okrywających. Zresztą o tem poniżej.

Reasumując wszystko to cośmy dotychczas powiedzieli o fabrykacji dykt klejonych, dochodzimy do wniosku, że osiągnięcie przy fabrykacji bezwzględnej równości dykt klejonych jest wielce problematyczne i nie zawsze osiągalne, a to z tego względu że nie jesteśmy w stanie opanować w zupełności ogółu czynników mających wpływ na tę równość. Jako ostatni czynnik mający wpływ na równość dykt klejonych możemy naprowadzić oddziaływanie samego drewna, jako sprężystego i hygroskopijnego ciała organicznego, którego to oddziaływania nie jesteśmy wstanie przy fabrykacji zupełnie opanować. Propozycja st. inż. p. Voigt'a („Wirtschaftliche Technik", April 1925) rozluźniania elastyczności arkuszy forniru przez walcowanie względnie poddawanie ich ciśnieniu w stanie zwilżonem, które według autora ma łagodzić ujemnie oddziaływanie drewna wskutek sprężystości i hikroskopijności na stałość dykt klejonych, nie wydaje się praktyczną i skuteczną dla osiągnięcia powyższego celu. Oddziaływanie bowiem drewna wskutek powstałych w nim napięć nie zostanie w ten sposób skutecznie złagodzone jak nam to wykazuje proces klejenia dykt na mokro, przy którym pojedyńcze arkusze forniru zostają poddawane ciśnieniu od 30 do 35 atmosfer. Sporządzone bowiem w ten sposób dykty po wyschnięciu nietylko że nie wykazują większej stałości, ale nawet podlegają znacznie więcej paczeniu się w porównaniu do dykt klejonych na sucho, w którym to procesie poszczególne arkusze forniru są poddawane ciśnieniu tylko 10 do 15 atmosfer. Pozatem tego rodzaju walcowanie zwilżonych fornirów naraża nas na stratę na ich grubości (25 i więcej procent), która to strata w znacznym stopniu odbije się ujemnie na rentowności fabrykacji.

Z powyższych rozważań widzimy więc, **że nie równość dykt, sklejonych z samych tylko fornirów, jest wzupełności uzasadniona, i dlatego, w myśl zwyczajów handlowych, nie może służyć do zarzutów przeciwko dobroci towaru, o tyle jednak, o ile nie można udowodnić, że powstała nierówność dykty powstała z przyczyny rażącego niezastosowania się do wyżej przytoczonych, a w praktyce wykonalnych warunków.**

Z kolei przystępujemy do omówienia płyt klejonych, zwanych także stolarskiemi. Głównem żądaniem, jakie im stawiamy, jest bezwzględna ich stałość, pod czem rozumiemy, że płyta klejona dobrego gatunku nie powinna ulegać zniekształceniom, jak krzywienie się, paczenie, wichrowacenie, fałdzenie się powierzchni i tp. W zrozumieniu, że w większości wypadków przyczyna tych wszystkich zniekształceń spoczywa w warstwie środkowej, próbowano tę ostatnią składać, na różne sposoby. W zakładach rękodzielniczych na przykład, gdzie fabrykacja płyt klejonych zaspakaja przeważnie tylko własne zapotrzebowanie przy wyrobie mebli, do zestawienia warstwy środkowej używa się środkowych dobrze wysuszonych desek z drewna miękkiego, najczęściej sosnowych lub świerkowych, które, po wycięciu z nich obojętnej warstwy około rdzeniowej, sklejamy w ten sposób ze sobą, że powstała część twardzielu jednej deski dotyka twardzielu drugiej, a biel bielu drugiej, przyczem zwraca się uwagę też i na to by drewno pochodzące ze strony południowej drzewa dotykało się nawzajem, podobnie jak i drewno ze strony północnej. (rys. 3). *)

W ten sposób sporządzone warstwy środkowe nie wykazują najmniejszej tendencji do wykrzywiania się, czyli że są zupełnie stałe, a pod wpływem zmian wilgotności drewna możemy zaobserwować tylko ledwie uchwytne zmiany w grubości, o to wskutek tego, że prawie cała warstwa składa się z równowartościowego bielu. Pozostawienie całego twardzielu, przy deskach z których wyrabiamy warstwę śródkową, powodowałoby znaczną falistość powierzchni gotowej już płyty, a to z tego powodu, że biel znacznie więcej zmienia swą obiętość pod wpływem wilgoci, niż indeferentny twardziel. Wycinanie zatem twardzielu z desek środkowych jest w zupełności uzasadnione. Możemy co-

*) Patrz nr. 74. Rynku Drzewnego.

w praktyce niedobremi i wywołały ostrą krytykę na łamach fachowych pism niemieckich „Homa" bowiem jako całość dąży do ujednostajnienia pomiaru drewna we wszystkich lasach pruskich, jednak w szczegółach nie dostosowuje się do całokształtu przemysłu drzewnego, a tem mniej do wymagań rynków lokalnych. Te ogólne zarzuty mają ogromne znaczenie dla podniesienia rentowności gospodarstw leśnych i nie stoją zupełnie w sprzeczności z postulatem ujednostajnienia pomiaru. Ujednostajnienie bowiem to nie przeszkadza wcale, w razie zapotrzebowania, czy to ogólnego przemysłu, czy to rynku miejscowego na jaki specjalny, chociażby dotąd nie wyrabiany sortyment, wyrabiać takowy, naturalnie w myśl ogólnych wytycznych „Homy". Takie postępowanie zapewni nam lepszy zbyt na drewno i lepsze ceny.

Przejdźmy teraz do zarzutów co do poszczególnych punktów „Homy" i do życzeń co do ich zmiany.

W numerze 144 Holzmarktu 17. czerwca b. r. znajdujemy życzenia skierowane pod adresem „Homy", jakie stawia niemiecki północno-wschodni Związek dla handlu i przemysłu drzewnego. Związek ten obejmuje połacie kraju, zalesione przeważnie lasami bukowemi i dla tego interesuje go zmiana niektórych punktów „Homy" jedynie w stosunku do drewna bukowego. W pierwszym rzędzie nie zadawalnia ich dotychczasowy podział na klasy jakości (co do sposobu przydziału) i dlatego stawiają następujące żądania:

1. Do klasy jakości A (ausgezeichnet) według nich, powinny należeć tylko zupełnie równe i zupełnie pozbawione sęków sztuki.

Według „Homy" do klasy A zaliczamy zdrowe, proste, pełne sztuki, bez, lub prawie bez sęków i wad, względnie z nieznacznemi uszkodzeniami, nie wpływającemi jednak na wartość użytkową drewna.

2. Do klasy jakości N (normal) Związek chce zaliczać tylko całe strzały, które posiadają nieliczne wielkie, lub liczniejsze małe sęki, a także też i strzały, które z powodu lekkiej krzywizny nie podpadają pod klasę jakości A.

„Homa" w tym wypadku przewiduje jedynie zwyczajne, zdrowe sztuki z nieznacznemi tylko wadami.

3. Do klasy jakości F (fehlerhaft) przypadać mają tylko wierzchołki lub strzały mocno sękate, względnie wykazujące inne wady, jak kręty wzrost, murszowatość i t. p.

„Homa" w tym wypadku przeprowadza daleko szczegółowszą specyfikację, lecz do klasy tej zalicza tylko drewno chore, o znacznych już wadach, nadające się jednak jeszcze do zużycia jako drewno użytkowe. Do takich wad należą: głęboko sięgające zgniłe sęki, biała i czerwona zgnilizna (małe plamy gnilne nie stanowią znacznej wady) i inne daleko idące uszkodzenia drewna przez grzyby. Kręty wzrost natomiast, zbieżystość strzały i liczne sęki nie stanowią według „Homy" powodu do zaliczania drewna do klasy jakości F, jak to sobie życzy Związek.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

prawda otrzymać od razu deski czysto bielowe, używając do tego celu desek bocznych, jednak te z powodu znacznej tendencji do wykrzywiania się zupełnie nie nadają się do fabrykacji płyt klejonych. Z drugiej jednak strony używanie do fabrykacji płyt klejonych samych desek środkowych stanowczo się nie opłaca z powodu znacznego przedrożenia kosztów produkcji.

Ta ujemna strona używania przy fabrykacji, płyt samych desek środkowych sprawiła, że zaczęto szukać innych metod fabrykacji, któreby czyniąc zadość stawianym im wymaganiom, były równocześnie znacznie tańsze. Te dociekania dały w wyniku t. zw. blokowe klejenie, które polega na tem, że z desek jednakowej szerokości układamy stos do tej wysokości jak wielką ma być przyszła szerokość płyty i następnie sklejamy wszystkie te deski w jeden blok, od czego pochodzi też nazwa, Sporządzony w ten sposób blok przecinamy następnie prostopadle do płaszczyzn klejenia, a podłużnie do przebiegu włókien, na dowolnej grubości płyty (rys. 4 i 5). W ten sposób powstałe płyty składają się z pewnej ilości obok siebie ułożonych „sztabek drzewa" listewek drewna, jednowartościowych w odniesieniu do słoji rocznych i dlatego płyta taka użyta jako warstwa środkowa przyszłej płyty klejonej podlega równomiernemu pęcznieniu względnie kurczeniu się na całej swej powierzchni, wskutek czego unikamy falistości przyszłej płyty.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

POŁOŻENIE NA RYNKU DYKT.

Do tych gałęzi mechanicznej przeróbki drzewa, która w ostatnich latach zrobiła poważne postępy, należy bez wątpienia wyrób dykt. Rozwój ten bynajmniej nie kończy się, lecz przeciwnie, ma wszelkie cechy dalszego postępu. W samej Polsce w sezonie ubiegłym uruchomiono trzy nowe fabryki, a już istniejące stare przedsiębiorstwa tego rodzaju znacznie powiększyły swoją produkcję. Równolegle z rozwojem w Polsce postępuje też i konkurencja zagraniczna; przedewszystkiem Łotwa dąży do rozszerzenia swego przemysłu zarówno już istniejącego, jak powstającego.

Ogólna zwyżka produkcji nie odpowiada jednak ani w przybliżeniu zapotrzebowaniu rynków światowych. **Chwilowo wprawdzie podaż jest większa niż popyt, co jednak uważać należy za objaw przejściowy, dyktowany strejkiem angielskim,** który w wysokim stopniu hamuje przemysł przerabiający dykty.

Wyrób dykt w Polsce napotyka wprawdzie na silną konkurencję, Łotwy, Finlandji i do pewnego stopnia Kłajpedy, **rozwija się jednak w warunkach bardziej sprzyjających,** mając tani i dobry surowiec w dowolnej ilości na miejscu, co oczywiście ułatwia stanowisko na rynkach międzynarodowych. W tym związku zwrócić należy uwagę na fakt, że dużo fabryk konkurencyjnych sprowadza surowiec z Polski. — **Blisko 75% całego eksportu dykt zabiera Anglja i jej kolonie.** Przed strejkiem wysyłano z Polski przez Gdańsk do Anglji miesięcznie 70—100 wagonów. Obecnie zamówień terminowych stamtąd brak, jedynie dochodzą do skutku dostawy natychmiastowe, które wynoszą zaledwie 30% normalnego eksportu dykt do Anglji. Z istniejących w Polsce w ruchu 9 fabryk ogólna produkcja miesięczna wynosi 100—135 wagonów po 25 m^3 średnicy.

Ostatnio daje się zauważyć silniejsza tendencja do wejścia producenta polskiego bezpośrednio w stosunek z odbiorcą angielskim. Pewne trudności nastręcza może brak znajomości rynku angielskiego i zwyczajów tamtejszych, co jednak nie jest momentem rozstrzygającym w nawiązaniu i utrzymaniu stałych stosunków z Anglją. Poczynione próby dały dobre wyniki, jakkolwiek z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, że próby tworzenia składów konsygnacyjnych w Anglji wypadły niezadowalająco. Należy bowiem zważyć, że kupiec angielski jest bardzo konserwatywny, co jednak ma też swoje dobre strony. Jeśli bowiem przyjdzie na podstawie solidnego wywiązania się kupca zagranicznego z swych zobowiązań do przekonania, że niepotrzebuje się obawiać niespodzianek, natenczas odbiera bez namysłu towar, choć może nieco droższy niż ofiarowany przez nieznaną konkurencję. Pod tym względem nabiera importer angielski coraz więcej zaufania do naszego eksportera, który często, niestety, wywiązywał się po „wschodniemu„ z swych zobowiązań. Handel dyktami, jak wogóle płytami klejonemi, zorganizował się w Anglji pod nazwą „Plywood Association by Timber Trade Federation" (Stowarzyszenie Kupców Płyt Klejonych przy Związku Kupców Drzewnych), która rozwija silną propagandę dla płyt klejonych.

Położenie obecne stoi pod znakiem lekkiego zastoju, zmnieni się jednak prawdopodobnie w kilku tygodniach na lepsze. Za fracht do Londynu płaci się chwilowo 18 sh, do innych portów angielskich 20—22 sh. Jak już wspomnieliśmy, ceny dykt poszły w ostatnim czasie nieco na dół. Za III wybór płacono cif Londyn za materjał zdrowy, 3 mm, pod gwarancją dobry 100 stóp kw. s 5.9 do 6.0, II wybór s 6.9 do s 7.0 włącznie prowizji maklera w wysokości 5—6%. Warunki płatności przy sprzedażach do Anglji są dość dogodne, 60—70% uiszcza się gotówką po nadejściu towaru do Gdańska, resztę w 2—3 tygodni.

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego.

Nadleśn. Państwowe Włoszakowice D. L. P. Poznań.

Licytacja w dniu 9. września 1926 r.

Dąb	szczapy	„ za mp.	13.82	zł.
Sosna	dłużyce II kl.	za m^3	25.58	„
„	„ III „	„	19.00	„
„	„ IV „	„	15.30	„
„	szczapy opałowe	za mp.	11.19	„
„	wałki „	„	10.00	„

OD WYDAWNICTWA.

Uwzględniając z wielu stron wyrażone życzenia i w zrozumieniu potrzeby jaknajszybszego informowania Szanownych Czytelników o stanie rynków drzewnych oraz odpowiednio wczesnego, a tem samem najskuteczniejszego podawania ogłoszeń o sprzedaży i kupnie,

zaczniemy wydawać z dniem 1-go października r. b. nasz „Rynek Drzewny"

trzy razy tygodniowo,

a mianowicie w poniedziałki, środy i piątki za nieznacznem podwyższeniem prenumeraty, wynoszącem tylko 70 groszy miesięcznie.

Redakcja.

Nadleśn. Państwowe Wejherowo D. L. P. Toruń.
Licytacja w dniu 10. września 1926 r.

Dąb	szczapy użytk.	za mp.	16.50	zł.
„	„ opałowe	„	12.25	„
„	wałki	„ „	10.78	„
Buk	szczapy	„ „	10.10	„
Sosna	budulec I kl.	za m³	26.75	„
„	„ II „	„	25.53	„
„	„ III „	„	22.72	„
„	szczapy opałowe	za mp.	9.38	„
„	wałki	„ „	7.22	„

ŁUCK. 9. 9. Na rynku drzewnym zmniejszyło się zainteresowanie dębiną eksportową. Za kloce dębowe fornierowe proponowano Ł 3,10 — 3,15 a w nielicznych wypadkach przy materjale nawyższego gatunku Ł 4, dębina stolarska w klocach odziomkowych Ł 2,10. Wskutek niewyraźnej polityki Monopolu Zapałczanego, która odbija się również na eksporcie, cena osiki zapałczanej kształtowała się słabo i spadła do sh 22—23. Kloce sosnowe odziomkowe skutkiem braku towaru — bez obrotów, dłużyce i wierzchy od 20 cm średnicy w czubach wzwyż 15 zł., stolarska sosn. (deski nie obrzynane) 80 do 90 zł., deski sosn. ciesielskie 50 do 60 zł. Wszystkie ceny za 1 m³ franco wagon st. załad. W sferach eksporterów i przemysłowców drzewnych panuje duże zaniepokojenie wskutek wiadomości o zamierzonym podniesieniu taryfy kolejowej.

CIESZYN. 11. 9. Na rynku drzewnym panuje niezmieniony ruch w eksporcie. Dobre materjały eksportowe z kampanji 1925/26 są na wyczerpaniu. Firmy małopolskie uzyskiwały w eksporcie franco wagon Piotrowice: bale i deski bukowe I-a nieobrzynane 8 do 8.50 dol. papierówka świerkowa 3 do 3.10 dol (za mp), kopalniaki 3.20 dol.

TARNOPOL, 11. 9. Na rynku drzewnym we Wschodniej Mołopolsce zaznacza się brak pierwszorzędnego materjału. Wskutek ożywionego wywozu o Czechosłowacji, Węgier, Austrji i t. d. drzewo z kampanji ubiegłej jest na wyczerpaniu. Żądano za m szešc. loco wagon stacja załad.: kloce dębowe fornierowe Ł 4 do 4.10, bale dębowe wagonowe do 18 dol. dębina tarta gat. I-a eksportowy Ł 5, kloce olszowe na dykty 6 dol, osika zapałczana 5.50 dol. (A. W.)

Urzędowa Ceduła Giełdowa Giełdy Drzewnej w Bydgoszczy

z dnia 16. września 1926 r.

TOWAR	za 1 m³ w złotych TRANZAKCJE	KUPNO (ofiarowano)	SPRZEDAŻ (żądano)	TERMIN	WARUNKI
Papierówka świerkowa (/) 8—24 cm., 1 m. dług. małopolska	—	—	zł 23.85 (dol. 2.56)	—	franco granica polsko-czech.
Sosnowe boczne deski bez sęka grub. 13, 20, 26, 30 mm., białe.	—	—	sh 65.— zł 142.35	—	franco wagon granica polsko-niem. Zbąszyń.

W poszukiwaniu: Dłużyce świerkowe (/) w czubku 20 cm. przec. kub. 1,90 m³. Sosnowe deski odziomkowe bez sęków, grub. 20 mm. szer. 30⁰/₀ od 11 cm, 70⁰/₀ od 17 cm. Sosnowe i świerkowe słupy telegraficzne (/) w czubie 15/17 cm., dł. 8,50 m. Sosnowe dłużyce bud. na Warcie. Sosn. dłużyce (/) od 35 cm. wzwyż. Świerkowe, jodłowe i sosn. kopalniaki. Bukowe podkłady kolejowe normalne (Termin do 20. 2. 27). Bukowe deski i bale.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Eksport drzewny w Łotwie posiadał w roku 1925 wartość okrągło 1.980,880 funtów st. wobec 2.471,940, —w roku 1924. Pozatem wywiezione zostały gotowe wyroby drzewne wartości f. st. 37.660, — wobec f. st. 13.030 w roku 1924.

Zakłady zwęglania drewna na półwyspie malajskim Wysoka cena kauczuku zachęca do spieszniejszego eksploatowania dziewiczych lasów, położonych na wschód od gór, ciągnących się w kierunku południowo—północnym półwyspu malajskiego. W szczególności rozpoczyna się ogromny ruch plantacyjny w Pahang. Podczas gdy dotychczas było w zwyczaju usuwać las dziewiczy przez proste podpalanie, obecnie w Pahang robiono próby wyzyskania drzewostanów w prowizorycznych zakładach destylacji drzewa. Jako pierwsza utworzyła się firma Malayan Wood Destillation Company (zarejstr. w Londynie). Produktem głównym ma być węgiel drzewny. Potrzeba na ten opałowy środek wzrasta raptownie z przyrostem ludności Singapore, gdzie połowa zapotrzebowania węgla drzewnego musi być sprowadzona z zagranicy a ilość ta wynosi kilkadziesiąt tysięcy kg miesięcznie. Wobec tego liczy Malayan Wood Destillation Company na wielki zbyt po dobrych cenach. Pozatem wytwarzać będzie kwas octowy, smołę, oleje drzewne i t. p. Także i przy tych chemikaljach liczy się na zbyt lokalny. Towarzystwo posiada trzech europejskich specjalistów i 1 chemika (dla stacji badań); retorty otrzymać mają każdorazowo 15 t wymiaru i pracować będą paleniskiem samoczynnem przez wydobywające się z drzewa gazy.

W Ameryce zpotrzebowanych zostało przez przemysł fabrykacji skrzyń okrągło 4,5 milj. centnarów drewna krajowego. Ilość ta odpowiada mniejwięcej 15⁰/₀ drzewa stojącego do dyspozycji kraju.

Budownictwo w Ameryce pomimo oczekiwań nie osłabiło się i cyfry za marzec są najwyższe, jakie dotychczas osiągano miesięcznie. Udzielone w I. kwartale pozwolenia budowlane miały wartość 839,5 milj. dolarów wobec 826,9 milj. dol. w czasie porównawczym r. 1925. Miasto New York wzięło w tem udział wysokości 249 milj. dol. wobec 214 milj. dol. w roku 1925; Chicago 77,4 milj. dol., Detroit 40 milj., Philadelpia 31,8 milj. i Los Angeles 29, 5 milj. dol.

Ważne ulepszenie w amerykańskim przemyśle mebli. Niedawno uznała Trade Federal Commision reguły, ustanowione przez związek nowojorskich handlarzy drzewa, w sprawie dokładnego oznaczenia materjału mebli wystawionych publicznie na sprzedaż. Jest to zakończenie kampanji, która prowadzona była w Ameryce pod nazwą: „Name the Woods", głównie dla ochrony kupującej klijenteli. Oznaczanie materjału drzewnego w meblach przez większą część firm już przeprowadzone, odbywa się według następujących reguł: 1) meble, których zewnętrzne części są z jednego rodzaju drewna, oznaczone być muszą takiem drewnem; 2) meble, których zewnętrzne części składają się z więcej niż z jednego rodzaju drewna, oznaczone winny być towarem najnajlepszym z rodzaju, użytym w handlu. Reguły te tłómaczy się następująco: pod zewnętrznemi częściami należy rozumieć te części, które widoczne są już przy zwykłem ustawieniu. Części mebli, oznaczonych jako trwałe i pełne, składać się muszą z trwałego i pełnego drewna. O ile drzewo jest polerowane musi być również gatunek tegoż oznaczony. Meble użyte na cele dekoracyjne, których efekt polega wyłącznie na wartości artystycznej, mogą być oznaczone tylko jako dekoracje.

O wywóz drzewa polskiego przez Rygę. Jak wiadomo, część drzewa z północno-wschodniej połaci Rzeczypospolitej idzie przez Rygę. Wobec tego jednak, że Łotwa ma koleje szerokotorowe, należy przesyłki przeładować na stacji granicznej. Sprawa ta stała się w ostatnim czasie bardzo niewygodną, ponieważ transport kolejowy z Polski do Łotwy doznał w ostatnim czasie poważnego ożywienia. Wskutek tego zwróciły się niektóre firmy Ryskie z naglącym wnioskiem do rządu kowieńskiego o dopuszczenie tranzytu z Polski przez Litwę do Łotwy. W ten sposób możnaby też uniknąć przeładowania. Jak się z dobrze poinformowanego źródła dowiadujemy, są widoki, że rząd litewski zgodzi się na tranzyt.

Reforma taryf kolei czeskich. W październiku czeskie ministerstwo kolei rozpocznie obrady nad zasadniczem uregulowaniem taryf kolejowych w szczególności dla surowców i drzewa. Łącznie z tem rozpoczną się prace nad nową taryfą towarową dla tranzytu m. i. z Polski do Niemiec i Austrji. Przewozowe dla wagonów 10. tonowych ma być zniżone.

Rada Naczelna przeciwko kolejności wysyłek kolejowych wagonami platformami. Łącznie z ustnym wnioskiem przedstawionym Ministerstwu Kolei Rada Naczelna Związków Drzewnych w Polsce domaga się: Różne okresy produkcji i obróbki drzewa dyktują już pewną kolejność. Temsamem utrudniałoby wprowadzenie obowiązkowej kolejności podstawiania wagonów. Dla przemysłu drzewnego będącego przeważnie przemysłem drzewnym należałoby zmieniać kolejność stosownie do pory roku a temsamem do rzeczywistego zapotrzebowania zależnie od konjunktury handlowej w danym okresie. W praktyce oznaczałoby to tylko zamieszanie. W chwili obecnej najbardziej aktualny jest wywóz materjału tartego. Tartaki kończą niebawem przeróbkę materjału odziemkowego z zrębów 25/26. Drzewa odziomkowego nowego cięcia jeszcze niema. Wobec tego tartaki muszą mieć możliwość wysyłki materjału gotowego. W przeciwieństwie do drzewa nieobrobionego odziomki fornierowe, dębowe, jesionowe i t. d. nie mogą być zupełnie tak traktowane jak i nieobrobione drzewo miękkie. Możnaby przytoczyć jeszcze więcej tych przykładów, udowadniających trudności mogące się nastręczać przy kolejności.

Wobec tego prosi Rada Naczelna Związków Drzewnych w Polsce o zaniechanie wprowadzenia kolejności, nie ułatwiającej załadowania materjałów drzewnych z tem, że chronologiczne podstawianie wagonów pozostanie nadal.

Związek eksporterów gdańskich zgłosił swoje przystąpienie do Naczelnej Rady Związków Drzewnych w Polsce.

Syndykat drzewny polsko-rosyjsko-czeski? Sprawa tworzenia polskich syndykatów drzewnych odbiła się głośnem echem na kontynencie. Podczas gdy prasa niemiecka podała wiadomości z źródeł polskich bez komentarzy, czeska opinja publiczna żywo zajęła się sprawą projektowanych organizacji, dochodząc do wniosku, że stworzyć należy syndykat obejmujący Polskę, Czechy i Rosję. Podobno udała się specjalna delegacja czeska do Moskwy celem omówienia tej kwestji.

Naszem zdaniem ruchliwość czeska znacznie wyprzedza wydarzenia. Wobec braku karności organizacyjnej w poszczególnych państwach a przedewszystkiem ujednostajnienia całego szeregu za gadnień wewnętrznych tworzenie syndykatu wspólnego wydaje się na razie nierealne.

Litewska gospodarka drzewna. W kowieńskiej Izbie handlowej odbyło się zebranie w sprawie umowy handlowej z Niemcami. Zarządano ze strony eksporterów drzewnych, aby rząd zniósł cła wywozowe na okrąglaki, gdyż drzewo litewskie na rynku światowym nie jest w stanie konkurować. Ze strony przemysłowców sprzeciwiono się wnioskowi, ze względu na to, że, aby pokryć zapotrzebowanie tartaków Kowna i Kłajpedy, potrzebne jest pozostawienie w kraju ok. 1 milj. m³ surowca. W kołach Izby handlowej wskazują jednakże, że w rzeczywistości litewski przemysł znacznie mniej drzewa potrzebuje i zniesienie cła wywozowego ożywiłoby znacznie handel drzewny. Pomiędzy litewskiemi przemysłowcami drzewnemi panuje od niejakiegoś czasu znaczne zaniepokojenie, gdyż obecnie sprowadza się koleją przez Niemcy do Kłajpedy dużo papierówki, dębu i brzozy. Transport drewna koleją z Polski, jest dla Niemiec znacznie tańszy niż z Litwy. Dla handlu litewskiego uważa się ten fakt jako niebezpieczną konkurencję i dlatego wniesiono odpowiednie memerandum do Izby handlowej.

Ulgi na koncesje budowlane w Rosji. Rada komisarzy ludowych postanowiła przy podziale koncesji budowlanych udzielić zagranicy szereg ulg, pomiędzy innemi równouprawnienie z firmami krajowemi przy ofertach na budowę domów mieszkalnych, fabryk, budowli portowych i gminnych, następnie wolny od cła dowóz maszyn budowl., prawo założenia fabryk materjałów budowlanych i wolnego korzystania z pobudowanych domów mieszkalnych bez względu na istniejące rozporządzenie dzierżawne, wreszcie — różne ulgi podatkowe.

Zmiana niektórych polskich taryf kolejowych dla drzewa. Taryfa wyjątkowa 27 dla podkładów została nowo zaprowadzona i obowiązuje dla wszystkich stacji polskich z wyjątkiem granicznych. Przewozowe oblicza się według odnośnej klasy taryfowej z potrąceniem 10%. Do listu przewozowego dołączyć należy potwierdzenie kolei. Taryfę wyjątkową XIII dla eksportu drzewa użytkowego należy uzupełnić w ten sposób, że stosować się będzie z ważnością do 31. grudnia rb. dla papierówki z obwodu stacji Stołpce, Brześć, Zdołbunowo, klasę F przy wywozie przez Grajewo.

Wywóz polskiego drzewa przez port gdański.

(25—31 sierpnia).

25 sp.: niem. mot. Dietrich Boonekamp 582 t do Westhartlepoolu (B i S), duń. par. London 730 do Hull (Shaw).

26 sp.: lit. par. Stephanie 432 do Sunderlandu (Rhd), niem. par. Falk 853 do Anwerpji (B i S. niem. par. Finnland 246 do Ostendy (D — S), duń. par. Scotland 1015 do Hull (Bg), duń. par. Grönland 887 do Dordrechtu (D — S).

27 sp.: niem. par. Uttgard 729 do Antwerpji (B i S),

28. sp.: niem. par. Diana 657 do Gandawy (D —S), duń. par. Esbjerg 354 do Grangemouth (Bg), norw. par. Roald Jarl 811 do Prestonu (Thor Hals), norw. par. Snarö 762 do Westhartlepoolu (Shaw). niem. par. Ingeborg Ahrens 623 do Dordrechtu (D — S), szw. par. Anna 714 do Tynedocku (Bg), hld. par. Nero 337 do Amsterdamu z drz. i tow. (Pwe).

29 sp.: norw. par. Farö 444 do Antwerpji (Pwe), niem. par. Amitia 526 do Antwerpji (Rhd), niem. żagl. z mot. Erik Arenhold 108 do Odense (Gw).

30 sp.: niem. żagl. z mot. Aldebaran 57 do Odense (Gw). niem. żagl. z mot. Ulli 56 do Karbecksminde (Gw, niem. żagl. z mot. Irmgard 37 do Odense (Gw), duń. żagl. Maagen 64 do Westerwiku z drz. i tow. (Thor Hals), niem. mot. Dietrich Boonekamp 582 do Westhartlepoolu (B i S), szw. żagl. z mot. Lilian 78 do Aarhus z drz. i tow. (Thor Hals).

31 sp.: duń. Hintsholm 876 do Swansea z drz. i tow. (Rhd).

Statki powyższe wywiozły łącznie 53 800 m^3 drzewa.

(1—7 września).

1 wrz.: duń par. Emanuel 784 t do Londynu (Shaw), duń. par. Frankrig 778 do Hull (Bg), niem. par. Indra 756 do Hull (D — S), duń par. Flynderborg 258 do Horsensu (Bg), duń. par. Rügmor 524 do Dordrechtu z podkładami (Jörgensen).

2 wrz.: duń. par. Magnus 789 do Bordeaux z drz. i tow., niem. par. Hugo Ferdinand 1092 do Kardyfu (D — S).

3 wrz.: duń. par. Jägersborg 727 do Kjöge (Bg), szw. par. Aeliny 928 do Hull (Jörgensen), gd. par. D. Siedler 256 do Travemünde (Rhd), niem. par. Fafner 1992 do Gandawy (Shaw), norw. par. Erland 1151 do Gandawy (D — S), ang. par. Akrleside 949 do Tynedocku (Shaw.

4 wrz.: norw. par. Odda 479 do Gandawy (Bg), fr. par. Chateau Palmer 828 do Antwerpji (Worms), duń. par. J. C. Jacobsen 740 do Kopenhagi z drz. i końmi (Rhd).

6 wrz.: duń. par. Ellenborg do Londynu (Bg), pol. par. Wawel 426 do Middlesborough (Bg).

7 wrz.: fr. par. Chateau Lafitte 1 284 do Bordeaux z drz. i tow. (Worms), niem. par. Elbing III 423 do Rotterdamu (D — S), duń. par. Rosenberg 1 206 do Londynu (Bg), szw. par. Mollösund 135 do Sztokholmu z drz. i tow norw. par. Andum 742 do Manchesteru (Jörgensen).

Statki powyższe wywiozły łącznie 74 200 m^3 drzewa.

„Żeglarz Polski" Tczew.

KALENDARZ TERMINOWY

S = submisja
L = licytacja
W = z wolnej ręki

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

Termin		Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna		Dłużyce		Kopalniaki i inne użytkowe		Drewno opałowe	Bliższe szczegóły		Rodz. sprz.	Uwagi
dnia	godz.				klasa	sztuk	m^3	m^3	mp.	mp.	W R. D.	ogłoszenie		
											Nr.			
20. IX. 26.	10^{00}	Państw. Nadl. Wronki (sala Koczorowskiego)	d. - pozn.								73	827	L	na drewno opałowe.
21. IX. 26.	9^{00}	Państw. N. Przewodnik (oberża, Groszkowski)	d.- bydgoska								64	717	L	na drewno użytkowe, opałowe i drągi.
	12^{00}	Nadl. Wiadotupickie (kancelarja)	d. - białow.								73	822	L	na eksploat. terenów karpinowych.
22. IX. 26.	8^{30}	Państw. Nadl. Osie (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-III			366,28			72	814	S	(kopalniaki).
	11^{30}	Państw. Nadl. Wirty (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	9349	5770,17				73	818	S	
	18^{00}	Państw. Nadl. Polanica (kancelarja)	d. - lwowska	buk			1200,—				72	811	S	
23. IX. 26.	11^{30}	Państw. Nadl. Bartodzieje (kancelarja)	d.- bydgoska		I-III			740,—			74	830	S	(kopalniaki).
	11^{30}	Państw. Nadl. Warlubie (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	3245	1639,49	3905,14			74	836	S	
24. IX. 26.	12^{00}	D. L. P. Białowieża (kancelarja)	d. - białow.				100000,-				72	812	L	(drewn. użytk. na pniu).
27. IX. 26.	11^{00}	P. N. Jamy (lokal Strzelnicy w Chełmnie)	d. - toruńska								73	817	L	na sprzedaż 20 ha zrębów wiklinowych.
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d.-radomska	dąb wiąz jesion				421,38 5,72 2,77			74	842	L	(kloce).
	12^{00}	D. L. P. Łuck (kancelarja)	d. - łucka	dąb } sosna }				2369,50			74	841	S	także 87 kop klepki, 2030 lag bindry, 6520 szt. podkł., 509 mb. podrozjazdnic, 4300 szt. szprych, 457 szt. sliprów, 80 mostownic i 47 tramwajek.
5. X. 26.	9^{00}	Państw. N. Przewodnik (oberża, Groszkowski)	d.- bydgoska								64	717	L	na drewno użytkowe, opałowe i drągi.
19. X. 26.	9^{00}	Państw. N. Przewodnik (oberża, Groszkowski)	d.- bydgoska								64	717	L	na drewno użytkowe, opałowe i drągi.

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Drzewnego Józef Ziółkowski, za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

REGULAMIN

z dnia 17. VII.1926

o wykonanie pracy przy cięciach w lasach Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych

dostarcza za poprzedniem nadesłaniem zł. 1,10.

Adm. Przeglądu Leśniczego, Poznań, Wielkie Garbary 20.

Fachowiec drzewny

kawaler, władający językiem polskim i niemieckim w słowie i piśmie, obeznany dokładnie w tartacznictwie, posiada 5 lat praktyki oraz odpowiednie świadectwa i polecenia ostatnie miejsce jako samodzielny, poszukuje posady od 15. 9. lub 1. 10. 26 r. Zgł. przyjmuje Adm. Rynku Drzewnego pod Nr. **804**.

Drewno kopalniane Drągi telegraficzne

kupujemy stale.

Łaskawe oferty w niemieckim języku do Adm. Rynku Drzewnego pod **Nr. 759.**


Inżynier - leśnik

z kilkuletnią praktyką państwową oraz prywatną, przyjmie posadę zarządcy lub leśniczego od 1. X. br. Łaskawe zgłoszenia: Leśn. BUKOWICE, poczta Krupocin, pow. Świecie (Pomorze). 823

Fachowiec drzewny

z 14-letnią praktyką, obeznany z wszelkiemi pracami branży drzewnej, poszukuje stanowiska na tartaku lub jako odbiorca na składowiskach. Łask. oferty do Adm. Rynku Drz. pod **nr. 816.**

POGŁĘBIACZE „Eckerta"



służące do wzruszania gleby w brózdach

poleca

RYNEK DRZEWNY (Składnica narzędzi leśnych)

Telefon 1820. Poznań, Wielkie Garbary 20. Telefon 1820.

Państwowe Nadleśnictwo Osie

poczta Osie, powiat Świecie n. W. (Pomorze) (847

sprzeda następujące drewno sosnowe z drzewostanów uszkodzonych przez sówkę-chojnówkę, na koszt i odpowiedzialność pierwszego nabywcy.

Nr. losu	Leśnictwo	Oddział i poddział	Sztuk	Klasa III. (m³)	Klasa IV. (m³)	Razem	Odległość od stacji kol. klm.	Uwagi
				Piloty.				
1	Osie	74	42	6,77	9,89	16,66	1,5	
2	„	120	57	8,50	15,24	23,74	2	
3	„	121	66	8,94	16,44	25,38	2,5	
4	„	76	32	3,60	9,49	13,09	2,5	
5	„	122	256	37,46	61,71	99,17	2,5	
6	„	144	205	36,01	49,38	85,39	3	
7	„	105	464	95,09	119,32	214,41	3	
8	„	117	449	28,15	40,72	68,87	1,5	
9	„	118	108	21,64	27,74	49,38	2	
10	„	143	133	41,99	27,76	69,75	3	
11	Sobiny	154	516	49,40	159,63	219,03	6	
12	„	147, 148, 149, 175	912	80,82	305,45	386,27	5,5	
13	„	211, 244	404	109,29	64,81	174,10	7	
14	Nowa i Stara Rzeka	261, 251, 252, 255	499	90,22	141,99	232,13	6	
15	Stara Rzeka	250	189	31,57	54,65	86 22	6,5	
16	Orli-Dwór	98	136	9,67	43,99	53,66	2,5	
17	„	114	39	1,86	13,80	15,66	3	
				Słupy telegraficzne.				
18	Orli-Dwór	124, 125, 126, 129	242		53,26	53,26	6	Los 20. Drewno znajduje się na stacji kolejowej w tleniu.
19	Osie	74, 122, 144	75		20,64	20,64	3	
20			36		8,20	8,20		

Pisemne oferty w zamkniętych i zalakowanych kopertach ostęplowane (2 złote oferta) z napisem „submisja" należy przesłać do Nadleśnictwa Osie do dnia **30. września 1926 r.** godz. 11-tej przed południem, poczem nastąpi otwarcie ofert w kancelarji Nadleśnictwa.

Oferty winne być wniesione za 1 m³ na poszczególny los w złotych i dziesiątkach złotego wraz z oświadczeniem że reflektantowi znane są warunki sprzedaży drewna w lasach Państwowych i że takowym poddaje się bez zastrzeżeń. Za różnice w masie jako też za jakość drewna Nadleśnictwo nie odpowiada. Koszta korowania i ewentualnego wyciągania drewna ponosi kupujący. Zatwierdzenie kupna zastrzega się Dyrekcji Lasów Państwowych.

Nadleśniczy Państwowy.

Baczność!

Na wyrażone z różnych stron życzenie wydrukowaliśmy pewną ilość formularzy p. t.

Wykaz wykroczeń i przestępstw

podlegających postępowaniu karnemu na zasadzie prawa o kradzieżach leśnych z dnia 15. IV. 1878 roku (okładki i wkładki) i oddajemy je interesentom za poprzedniem nadesłaniem 0.11 złp. za jeden formularz.

Również można nabyć

- Plan urządzeń gospodarstwa leśnego . . . po 32 gr.
- Plan cięć . . . po 12 gr.
- Numerowniki dla drzewa bud. i użytkowego . po 10 gr.
- Numerowniki dla drzewa opałowego . . . po 8 gr.
- Projekt i obrachunek kosztów wykonania zalesień po 12 gr.
- Wykaz wypłaty najmu po 11 gr.
- Lista płatnicza za wyróbkę drewna . . . . po 10 gr.
- Dzienny raport leśny po 12 gr. za 1 formularz.

Także mamy na składzie

TABELĘ KUBICZNĄ Miary Metrycznej dla drzewa okrągłego Wacława Kamińskiego w cenie 1,- zł. za egzemplarz.

Administracja Rynku Drzewnego i Przeglądu Leśniczego (4

Poznań, W. Garbary 20.
Telefon 1820.

Po skompletowaniu wyszły z druku w formie zeszytu

Luźne kartki

o tematach do egzaminów dla urzędników I., II. i III. kategorji Dyrekcji Lasów-Państw. i Nadleśnictw, które dotąd wydawane były jako dodatek do „Przeglądu Leśniczego".

Skrót ustawodawstwa leśnego obowiązującego w b. Dzielnicy Pruskiej.

Cena za zeszyt 1,50 zł. przy odbiorze

w Admin. „Rynku Drzewnego" i „Przeglądu Leśniczego"
POZNAŃ, Wielkie Garbary 20.

DŹWIGI

do ładowania długiego drzewa, w najlepszym stanie, z linami drucianemi, ma na sprzedaż

DOMACHOWSKI, TCZEW
Telefon 119. 849

Kupujemy za gotówkę każdą ilość

sosnowych bali ang.

z pod piły grub. 2, 2½ i 3".
Towar może być nasiniały. Dostawa bieżąca. — Oferty z podaniem cen franco Gdańsk uprasza się pod **W. S.** do adm. Rynku Drzewnego. (83?

Kupię każdą ilość 846

desek dębowych

25/26 mm. nieobrzynanych od 15 cm. szerok. i 3 m. dług. zwyz, przeciętna długość 4 m., szerokość 23/25 cm., także wszelkie inne wymiary oraz **okrągłą dębinę.** Spieszne oferty z podaniem ceny franko Gdańsk.

M. BOCK, TCZEW, Hotel Behrendt.



Koszyki na jastrzębie
Zatrzaski na lisy 13
Zatrzaski na króliki

poleca

Administr. Rynku Drzewnego
Składnica Narzędzi Leśnych
Poznań, W. Garbary 20.
Telefon 1820.

Kupię 10 wagonów wałków świerkowych średnicy od 15 — 20 cm. 837
BITTNER i LANGNER, Fabryka skrzyń
Telef. 6883. **POZNAŃ,** ul. Dąbrowskiego 83. Telef. 6883.

DWUTRAKOWY TARTAK
z przyleganiem szyn pod Wejherowem

przyjmie przecieranie na akord

za wynagrodzeniem jaknajtańszem.
Oferty pod Nr. **838** do Adm. Rynku Drzewnego.

ŻEGLARZ POLSKI

TYGODNIK
poświęcony sprawom żeglugi morskiej i rzecznej ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb i zadań ŻEGLUGI POLSKIEJ.

Piąty rok istnienia! **Piąty rok istnienia**



Podróże morskie i sport wodny. Kronika portowa.

Kronika światowa żeglugi i budowy okrętów.

Prenumerata „Żeglarza Polskiego" wynosi rocznie **4** zł.; półrocznie **2** zł.; kwartalnie **1** zł., łącznie z miesięcznikiem „Morze", ilustrowanem organem Ligi Morskiej i Rzecznej, **8,50** zł. rocznie, **4,25** zł. półrocznie, **2,15** zł. kwartalnie.

Adr. Red. i Admin.: Tczew, ul. Hallera 17. - Konto P. K. O. 170044.
Okazowe numery na żądanie. 285

Ogłoszenie. 845


Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza na dzień **12-go października 1926 roku,** przetarg ofertowy na zakup następujących materjałów drzewnych:

Desek sosnowych	3,100 mtr.³
mostownic sosnowych	6,472 szt
podrozjazdnic sosnowych	900 kompl.
słupów telegraficznych	4,000 szt.
drzewa opałowego	52,000 mtr. prz.

Szczegóły w Wydziale Zasobów Dyrekcji K. P. w Wilnie ul. Słowackiego Nr. 2.

MŁOTKI

do numerowania drzewa



ma na składzie i przyjmuje do reperacji

ADMINISTRACJA RYNKU DRZEWNEGO
Składnica Narzędzi Leśnych
Poznań, Wielkie Garbary nr. 20
Telefon 1320.

Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu 844

sprzeda w drodze przetargu publicznego następujące sortymenty drewna opałowego; ca. 265 metrów przestrzennych szczap, ca. 34 mtr. p. wałków, ca. 57 mtr. p. pieńków i ca. 192 mtp. gałęzi z wyrębu lasku w Zielątkowie pow. Oborniki. Termin przetargu dn. 27 września br. o godz. 10-ej w sali oberży p. Sroki w Gołęczewie powiat Poznań.

Wielka oszczędność na kosztach przewozu!

Wszelkiego rodzaju **przeładowania** z wagonu tutejszej stacji na tratwy, statek albo wagon każdej niemieckiej stacji kolejowej lub wodnej, jakoteż **magazynowanie drewna, spławianie, ładowanie na statki pp.** wykonuje szybko, ze zrozumieniem rzeczy i rzetelnie. Port Wieleń nad Notecią leży w pośrodku linji granicznej niemiecko-polskiej i jest dla Polski bardzo dogodnem miejscem przeładowania drzewa. 850

ROBERT EGGEBRECHT, Port Wieleń nad Notecią. Zał. 1904.

BRUSY (BLOCHY) ODZIEMKOWE

bez zarzutu, pierwszorzędnej jakości, i to brzozowe — dębowe — jesionowe — akacjowe — 2,5 do 3,5 cali szerokie, taksamo szeroki 33—45 mm. sosnowy **materjał odziemkowy, dzwony, pręty, gonty,** sosnowe i dębowe **normalne podłady kolejowe,** sosnowe — olszowe — dębowe — lipowe — jesionowe — klonowe — wiązowe — akacjowe — brzozowe — bukowe — osowe — topolowe — **odziomki mocne bez sęków** kupuje franko wagon tutaj (port Wieleń) za gotówkę. 851

ROBERT EGGEBRECHT, Port Wieleń nad Notecią. Zał. 1904.

KUPUJĘ ZA GOTÓWKĘ

wszelkie drzewo liściaste pierwszorzędnej jakości w stanie okrągłem i tartem, jak: 820

dąb - klon - buk	**brzoza - topola**
jesion - brzost	**osika - orzech**
grab - akacja	**olcha - grusza**
lipa	**i wiśnia.**

Otto Zweigenthal & Co.

Hurtowny Handel Drzewa

PRAG II, Václavské nám. 63. Tel. 22717.

Poszukujemy do natychmiastowej dostawy

drzewo odziemkowe

czyste I i II kl. grub. 30, 50, 65 i 70 mm przec. dług. 4 do 4,50 m. Oferty z podaniem ceny do Adm. Rynku Drzewnego pod Nr. **853.**

Poszukuje się dla **młodego człowieka** pilnego i trzeźwego (24 lat) z dłuższą praktyką leśną, z lepszem wykształceniem (6 klas gimn.), z ładnym charakterem pisma, znającego się na prowadzeniu korespondencji i książek leśnych i tartacznych oraz zakładaniu szkółek i przeprowadzaniu porębów i trzebieży od 1. X. br. **odpowiedniej posady.** Łask. zgłoszenia przyjmuje **Zarząd Leśny Turew** pow. Kościański (Wlkp.). [843

Tartak w Bytyniu

pow. Szamotulski poleca **materjał stolarski i budulcowy** sosnowy i dębowy **w wszelkich rozmiarach.** 825

Leśniczy

który ukończył ob. sł. wojsk. poszukuje od 1. X. br. posadę za pomocnika w nadl. wzgl. sekr. nadleśn. (pisze na maszynie) najchętniej przyjmie stanowisko samodzielne Świad. b. dobre. Of: pod adr. **St. Gendera** Szamocin p. Chodzież. 832



Żądajcie cennik i ilustrowany katalog na

KLUPY

(tastry)

Administr. Rynku Drzewnego

Składnica narzędzi leśnych.

Poznań,

Wielkie Garbary 20, telef. 18-20

Poszukuję kupna

świerkowego drewna

towarnego

(dymenzyjnego) 2 × 6, 2½ × 6, 2 × 7 i 2 × 8 cali rheinl. o przeciętn. długości 15/16 stóp i 9 stóp wzwyż franco wagon Gdańsk. Oferty pod Nr. **826** do ekspedycji Rynku Drzewnego.

Firma zagraniczna

zakupuje bieżąco w każdej ilości:

1. belgijskie bale sosnowe, równolegle i 95° o ostrokątnie obrzynane,
2. angielskie bale jak wyżej,
3. bale brakowe (chore) w wszystkich angielskich i belgijskich dymensjach,
4. deski od 9 stóp wzwyż, 13/14" przeciętnej długości,
5. deski od 1—2,75 m. z przeciętną długością 1,75 m.

Oferty z podaniem cen franko wagon stacji załadowania uprasza się do Administracji **pod nr. 848.**

Dostawy do Anglji

Francji, Belgji, Holandji, Niemiec, Hiszpanji, Włoch, Szwajcarji etc.

uzyska Pan przez inserowanie w pierwszorzędnych czasopismach handlu drzewnego tych krajów przezemnie reprentowan.

EMIL FUNKE

Czasopisma z handlu drzewnego wszystkich krajów —

Monachium - München 0. 27,

Trogerstr. 52. - Telef. 41833.

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.